



LE DENTAIRE

Stronic
-
CMIM

Économisez et Simplifiez Votre Quotidien

Création en 1976 de la société **STRONIC** ayant pour principales activités, la maintenance médicale, l'installation et la vente de dispositifs médicaux, le conseil et la formation du personnel utilisateur.

En 1986, fort de sa notoriété dans le domaine médicale, la société **STRONIC** transfère ces activités de services en créant, une nouvelle société, la SARL **C.M.I.M**, pour ne conserver que le négoce de matériels. Cette nouvelle société, dotée d'une équipe technique pluridisciplinaire, aux compétences consolidées par des formations continues auprès des fabricants ou en interne via l'**ALLIANCE BIOMEDIALE**, vous propose dans le cadre d'un contrat ou d'actions ponctuelles des :

- **Contrôles Qualité**
Préventives
Curatives
Installations & Formations

En 2000 Rachat de la marque **SCIALYTIQUE**, concepteur de l'éclairage opératoire actuel, avec sa clientèle, sa fabrication et son stock de pièces.

En 2002 **C.M.I.M** a obtenu la certification ISO 9001-2000 attestant la qualité de sa prestation au service du client.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue de consommables. Il est divisé par domaines d'activités, et chaque produit est représenté par une photo et son code approprié. Cependant, il se peut que vous n'ayez pas trouvé votre besoin, nos listes ne sont pas exhaustives, dans ce cas contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de satisfaire votre demande.

De même, notre Société, peut également vous apporter des solutions en dispositifs médicaux neufs ou d'occasions.

Le Service Commerciale

GLOSSAIRE

I - LE MOBILIER & LES EQUIPEMENTS CHIRURGICALES

A- LES FAUTEUILS	PAGE 3 - 5
B – LES CARTS	PAGE 6 - 8
C – LES SIEGES OPERATEURS	PAGE 9 - 13
D – LES SYSTEMES D’ASPIRATION	PAGE 14 - 14
E – LES ECLAIRAGES	PAGE 15 - 15
E – LA STERILISATION	PAGE 16 - 11
F – LES TABLES & LES DESSERTES	PAGE 1 - 11
G – L’AMEUBLEMENT	PAGE 1 - 11

II - INSTRUMENTATION

A- LES FAUTEUILS	PAGE 1 - 11
B – LES CARTS	PAGE 1 - 11
C – LES SIEGES OPERATEURS	PAGE 1 - 11
D – LES SYSTEMES D’ASPIRATION	PAGE 1 - 11

III - LES CONSOMMABLES

FAUTEUIL DENTAIRE ELECTROMECHANIQUE

ECO.NEXT

3 Types disponibles :

NEXT 3P OMNIPRATIQUE – NEXT CHIR pour la Chirurgie – NEXT ORTHO pour l'Orthodontie



TECNOD001

Mouvement Électromécanique de Montée, Descente et d'Inclinaison. Dossier compensé inclinable, jusqu'à la position horizontale. Dossier anatomique étroit et mince pour une liberté d'action maximale du professionnel.

Appui-tête anatomique multi-articulé ELLE2 MOBILE pour une position confortable du patient et pour une parfaite vision pendant le traitement. La tapisserie d'ameublement sans couture est en similicuir de haute qualité ou en polyuréthane .

Personnalisation possible avec différentes couleurs.

Symétrie complète pour les professionnels droitiers ou gauchers .

Commande par joystick sur le socle pour des mouvements rapides et efficaces sans utiliser les mains, assurant une hygiène parfaite.

Arrêts de sécurité sur le dossier, sur la base et sur le bras du pantographe .

Remise à Zéro des positions automatique.

Possibilité de programmer 3 positions de travail différentes



TECNOD002

Dossier étroit.

Ce dossier a été étudié pour permettre au médecin l'approche la plus proche du patient pendant le traitement, garantissant également un excellent confort au patient.



TECNOD003

Mouvement Trendelenburg à 15 °, avec compensation automatique du dossier pour un flux sanguin correct pendant le traitement.



TECNOD004

Commande au pied mobile «Easy Touch»

Simple et fonctionnelle qui offre différentes positions de traitement précises laissant les mains du praticien libres



TECNOD005

Télécommande infrarouge . Contrôle manuel des mouvements et réglage pour atteindre les positions programmées.

FAUTEUIL DENTAIRE ELECTROMECHANIQUE

LINDA - NEXT

3 Types disponibles :

NEXT 3P OMNIPRATIQUE – NEXT CHIR pour la Chirurgie – NEXT ORTHO pour l'Orthodontie



TECNOD010

Linda Next tient la promesse du concept fondamental de TECNODENT le «coup de genou». Les caractéristiques bien-aimées de la compacité, design essentiel, simplicité et confort d'utilisation sont indéniables.

Le dévouement à la recherche et au développement nous ont amenés à l'adoption du RIM (Moulage par injection-réaction). Le résultat unique est une combinaison de flexibilité, résistance et look moderne, avec une capacité de levage maximale de 300 Kg. Utilisation extrêmement intuitive par une seule pédale de commande par joystick. Hautes performances même dans la version de base, programmes de travail automatiques, position Trendelenburg, rinçage, remise à zéro; démarrage et arrêt progressifs avec la fonction MODE LENT pour des mouvements précis. Les Fauteuils ont un revêtement anti-bactérien.



TECNOD011

Réglage motorisé de la hauteur du dossier .



TECNOD012

Accoudoirs gauche et droit pivotants.



TECNOD013

Télécommande Infra-rouge.

FAUTEUIL DENTAIRE ELECTROMECHANIQUE

STING

3 Types disponibles :

STING OMNIPRATIQUE – STING pour la Chirurgie – STING pour l'Orthodontie



TECNOD030

Mouvements électromécaniques de montée, descente et d'inclinaison. Dossier compensé inclinable, jusqu'à la position horizontale. Dossier anatomique mince pour une fonctionnalité maximale pour la praticien lors du traitement. Appui-tête anatomique multi-articulé UNI pour une posture confortable du patient et pour une parfaite vision pendant le traitement. Sellerie de haute qualité sans coutures. Personnalisation possible avec différentes couleurs de polyuréthane et de similicuir. Utilisation extrêmement intuitive par une seule pédale de commande par joystick filaire ou non. Cette pédale fonctionne sous batteries rechargeable via un câble de liaison.


Hautes performances même dans la version de base, programmes de travail automatiques, position Trendelenburg, rinçage, remise à zéro; démarrage et arrêt progressifs avec la fonction MODE LENT pour des mouvements précis.

Les Fauteuils ont un revêtement anti-bactérien.



TECNOD031

Pédale de joystick de haute précision contrôlant directement de manière simple et efficace les mouvements sans utiliser les mains. Sans fil et fonctionnant avec des batteries rechargeable via un câble.



TECNOD032

Dispositif rotatif qui permet à la chaise de tourner autour de son axe vertical via un levier sous le siège.



Fixation unité / lampe : Corps percé pour fixer l'unité ou la lampe dentaire.

UNITE DENTAIRE AUTONOME : CART

Pas de contraintes d'installation, La gamme DSA est la solution idéale pour aménager votre cabinet, développer vos activités ou augmenter temporairement la capacité de travail. L'unité dentaire est immédiatement opérationnelle : il suffit de la brancher sur le secteur. De plus, ce concept vous donne la liberté de choisir l'emplacement qui vous convient ou même de créer une salle de soins supplémentaire. Nos unités dentaires autonomes sont opérationnelles pratiquement partout sans nécessiter d'installations particulières.



DSA0100



DSA0200



DSA1000

Flexible, simple et compact

Le **DSA 1000** est la solution pour des applications simples. Cette unité de base, sans module turbine, a un micromoteur puissant (10 à 40.000 tours) ayant une vitesse de rotation réglable et d'un détartreur piézoélectrique. Un petit compresseur d'air (15 l/min – 3 bars) refroidit le moteur et commande la pression de l'eau. Cette unité dispose de deux réservoirs externes en plastique et totalement autonome. Vous pouvez utiliser deux fluides différents suivant les traitements. Ce modèle est particulièrement adapté aux soins d'hygiène buccale et d'orthodontie.

Cette unité dispose de trois instruments:

- . une seringue multifonctions
- . un micromoteur à vitesse réglable Bien-Air et éclairage LED
- . un détartreur piézoélectrique réglable

DENTAL STAND ALONE : Vous avez juste besoin d'une prise électrique

DSA2000

Convivial et flexible

Flexible et convivial. Ce sera sans doute votre jugement lorsque vous travaillerez avec le **DSA 2000**. Vous pouvez utiliser cet appareil mobile pour les traitements simples et complexes. L'équipement de base est facile à utiliser et offre déjà cinq instruments différents. Comme toutes les unités de traitement DSA, le DSA 2000 a seulement besoin d'une connexion électrique pour être prêt à fonctionner.

Cette unité est commandée par microprocesseur avec un plan de travail en Corian. La couleur standard est le blanc, mais vous pouvez choisir parmi 80 couleurs différentes. Dans la colonne arrière se trouvent les raccordements pour l'eau, l'air et l'électricité, de sorte que vous pouvez connecter des périphériques externes avec facilité. Le **DSA 2000** fonctionne avec un système d'alimentation en eau pourvu de deux conteneurs en acier inoxydable. Ces conteneurs sont autoclavables et ont chacun un volume de deux litres. Vous pouvez également utiliser différents liquides pour vos traitements.

Dans cette unité, vous pouvez choisir jusqu'à cinq instruments :

- . une lampe à photo polymériser
- . un module turbine lumière
- . une seringue multifonctions
- . deux micromoteurs à vitesse réglable et éclairage LED
- . un détartreur piézoélectrique réglable

DENTAL STAND ALONE : Vous avez juste besoin d'une prise électrique.

UNITE DENTAIRE AUTONOME : CART



DSA0250

DSA2500

Le **DSA 2500** est le modèle mobile préféré de la gamme.


Sa haute technologie et sa polyvalence vous offrent une grande diversité d'utilisation dans tous les domaines de soins dentaires. Vous pouvez la configurer selon vos besoins et découvrir immédiatement sa grande flexibilité et sa technicité innovante. Le **DSA 2500** peut porter jusqu'à six instruments différents. Cette unité dentaire est totalement autonome et ne nécessite qu'une prise de courant pour être opérationnelle.

Qualité et options multiples

Le **DSA 2500** est équipée de deux réservoirs en inox qui suffisent pour la journée. Vous pouvez utiliser des liquides différents selon les soins pratiqués et vous contrôlez parfaitement la qualité de l'eau. La désinfection thermique ou chimique du circuit interne est très facile à réaliser. Le **DSA 2500** est pourvu d'un plateau magnétique, fabriqué en Corian®, matériau d'une grande solidité garantissant une surface parfaitement lisse, sans raccord et facile à nettoyer. Les réservoirs et les porte-instruments sont autoclavables. Vous pouvez choisir les emplacements des instruments selon vos besoins.

- Turbine lumière
- Seringue multifonction
- Micromoteur Bien-Air avec LED ou micromoteurs MX2 sans brosse charbon et sans entretien
- Démarreur piézoélectrique réglable EMS ou Satelec
- Lampe à photo polymériser (lampe LC)
- caméra intra-orale
- pompe péristaltique pour les actes de chirurgie

DENTAL STAND ALONE : Vous avez juste besoin d'une prise électrique



UNITE DENTAIRE FIXE AUTONOME



DSA0350



DSA3500

Une ergonomie optimisée

Du point de vue esthétique, le **DSA 3500** est un atout dans votre salle de soin dès le premier regard associant un design épuré et une ergonomie optimisée, c'est la solution idéale pour le travail à quatre mains. Après le traitement, le bras rotatif peut être repoussé complètement du côté de l'assistante, ce qui permet au patient de sortir aisément.

Le **DSA 3500** est conçu pour une disposition ambidextre qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Cette unité dentaire est totalement autonome et ne nécessite qu'une prise de courant pour être opérationnelle (avec fixation au sol). **Bras rotatif réglable** Le DSA 3500 offre un confort d'utilisation exceptionnel. Le bras rotatif bien équilibré est adapté à vos souhaits spécifiques. Un écran tactile vous permet de régler chaque instrument.

Le **DSA 3500** est équipé de deux réservoirs autoclavables en inox. Position idéale La colonne du **DSA 3500** peut être placée indifféremment à gauche ou à droite du fauteuil du patient. Les instruments sont positionnés au-dessus du thorax du patient selon une ergonomie idéale. Il est possible de l'utiliser avec une aspiration dotée d'une capacité équivalente à une journée de travail.

Vous pouvez choisir les emplacements des instruments selon vos besoins.

- Turbine lumière
- Seringue multifonction
- Micromoteur Bien-Air avec LED ou micromoteurs MX2 induction
- Dértartreur piézoélectrique réglable EMS ou Satelec
- Lampe à photo polymériser (lampe LC)

Le **DSA 3500** est disponible en plusieurs versions


DENTAL STAND ALONE : Vous avez juste besoin d'une prise électrique

LES SIEGES OPERATEUR

PLUTO – PLUTO LE



TECNOD040



1

TECNOD041



2

TECNOD042

Les tabourets **PLUTO** et **VENUS** sont créés pour améliorer le confort des professionnels de la santé (siège en mousse à mémoire de forme). Le tabouret **PLUTO** convient particulièrement aux professionnels les plus exigeants. Le siège de selle aide l'opérateur à travailler dans la posture la plus correcte et soulage le dos de la pression et du poids en les déplaçant vers les jambes. L'inclinaison réglable du dossier et du siège aide à trouver la position de travail ergonomique et à soulager la colonne dorsale. Les rembourrages moulés sans couture permettent un entretien hygiénique plus facile et plus profond. Pluton est disponible dans les deux versions, avec et sans dossier. Il peut également être équipé d'un anneau de repose-pieds en option.

- Assise **bioformgel** qui absorbe la transpiration
- Base en polyuréthane haute résistance équipée de 5 roulettes en caoutchouc (également disponibles avec friction).
- Siège de selle anatomique, avec revêtement et tissu sans couture et de haute qualité
- Tous les mouvements sont contrôlés par un seul levier
- Hauteur et inclinaison du siège réglables
- Siège en mousse à mémoire de forme pour un confort optimal et durable
- Possibilité de personnaliser le tabouret en différentes couleurs de polyuréthane

OPTIONS :

- 1 - Contrôle de l'inclinaison du poids
- 2 - Anneau de repose-pieds en aluminium chromé




TECNOD043

PLUTO LE

Même caractéristiques sauf l'absence de dossier

LES SIEGES OPERATEUR

VENUS – VENUS LE



TECNOD050



TECNOD051



TECNOD052

Les tabourets **PLUTO** et **VENUS** sont créés pour améliorer le confort des professionnels de la santé (siège en mousse à mémoire de forme).

Le tabouret **VENUS** allie parfaitement ergonomie et élégance. Grâce au siège confortable en mousse à mémoire de forme et au dossier pivotant droite-gauche, le tabouret **VENUS** est dédié aux professionnels droitiers et gauchers et à tous ceux qui souhaitent travailler dans le plus grand confort, entouré par le plus beau design.

- Base en polyuréthane haute résistance équipée de 5 roulettes en caoutchouc (également disponible avec friction)
- Revêtement de siège rond ergonomique et sans couture, avec tissu en similicuir de haute qualité
- Hauteur d'assise réglable
- Siège en mousse à mémoire de forme pour un meilleur confort d'assise quel que soit la durée d'intervention.
- Le dossier pivotant (en option) et pliable en forme de «U» se transforme facilement en accoudoir de table confortable

OPTIONS :

Anneau de repose-pieds en aluminium chromé

VENUS LE


Même caractéristiques sauf l'absence de dossier

LES SIEGES OPERATEUR

STING ST – STING LE



TECNOD060



TECNOD061



TECNOD062

Le choix du tabouret parfait est essentiel à la santé du professionnel. TECNODENT a toujours été dédié au développement de selles professionnelles et ergonomiques, qui permettent à la colonne vertébrale dorsale de maintenir sa posture naturelle avec une répartition appropriée et harmonique du poids corporel pour éviter les douleurs de pression. La gamme de selles **EGG & STING** est conçue pour offrir le plus grand confort aux professionnels et aux patients.

- Base design en aluminium chromé équipée de 5 roulettes en caoutchouc (également disponible avec friction)
- Siège de selle anatomique avec réglage en hauteur et inclinaison réglable
- Hauteur réglable avec vérin à gaz, deux extensions différentes disponibles: standard (minimum) 564 mm et extra (maximum) 696
- Dossier anatomique réglable en hauteur pour un soutien dorsal parfait
- Tapisserie d'ameublement sans couture avec un tissu similicuir de haute qualité
- Contrôle de rigidité d'inclinaison en fonction du poids corporel
- Les tabourets **STING** peuvent également être disponibles en version «chirurgicale», équipés de roulettes antistatiques, de garnitures ignifuges et sans couture, de mouvements de haut en bas à l'aide d'une pédale hydraulique et dispositif de verrouillage pour fixer le tabouret au sol.

OPTIONS :

Anneau de repose-pieds en aluminium chromé

STING LE

Même caractéristiques sauf l'absence de dossier

LES SIEGES OPERATEUR

ERGO D – A – A LE - S



TECNOD070



TECNOD071



TECNOD072



TECNOD073

Les tabourets de la nouvelle ligne innovante "**ERGO**" ont été conçus pour couvrir les besoins ergonomiques et fonctionnels de toutes les personnes impliquées dans le domaine médical et esthétique

ERGO A a un siège rond large et enveloppant et un dossier pivotant et pliable en "U" pour un bon soutien du dos et un support confortable pour le bras. le dossier peut être tourné de droite à gauche, ce qui rend le tabouret parfait aussi bien pour les gauchers que pour l'assistant.

ERGO D est équipé de trois mécanismes à levier qui déterminent l'inclinaison indépendante de l'assise et du dossier, en plus du haut et du bas (ainsi que dans "**ERGO A**" et "**ERGO S**"). le dossier est également réglable en hauteur pour un meilleur soutien lombaire.

ERGO S est un tabouret de selle conçu pour tous ceux qui recherchent la bonne posture de la colonne vertébrale sans support de dossier. la commande d'inclinaison du siège permet d'adopter la meilleure position de travail, en détendant la colonne vertébrale et en déplaçant le poids sur les jambes au lieu que la charge soit sur le dos.

Tous les modèles **ERGO** peuvent être fabriqués avec de la mousse à mémoire de forme, un matériau avancé, qui s'adapte au corps de l'utilisateur en favorisant une répartition optimale du poids et, par conséquent, en réduisant la pression dans le fessier. Les revêtements sont sans couture, simples à nettoyer et à désinfecter et fabriqués en similicuir de haute qualité. la base est en aluminium chromé. la vérin peut être activée par une commande par pédale afin de garantir une utilisation ergonomique et hygiénique, sans l'aide des mains.

OPTIONS :

Anneau de repose-pieds en aluminium chromé

LES SIEGES OPERATEUR

EGG R – R LE



TECNOD080

Ce tabouret, au design essentiel et éternel, s'adapte agréablement à toutes les armoires et styles de meubles.

Caractéristiques standards

- Base design en aluminium chromé (également disponible en noir) équipée de 5 roulettes en caoutchouc (également disponible avec friction)
 - Revêtement de siège rond ergonomique et sans couture, avec tissu en similicuir de haute qualité
 - Vérin pour réglage de la hauteur
 - Personnalisation possible avec différentes couleurs de polyuréthane et de tissu
- Caractéristiques standard



TECNOD082

OPTIONS :



Anneau de repose-pieds en aluminium chromé

LES SYSTEMES D'ASPIRATION

DSA - ASPI



DSA0400



Un système d'aspiration performant

DSA ASPI est le dispositif d'aspiration de la gamme **DSA**.

Vous avez le choix entre plusieurs versions :

Un **DSA ASPI** directement raccordé à une évacuation ou un modèle mobile si vous ne disposez pas d'évacuation. Offrant un confort et une facilité d'utilisation exceptionnels, ils vous permettent d'être immédiatement opérationnel.

Ergonomique et pratique, le **DSA ASPI** est conçu pour être placé indifféremment à droite ou à gauche du fauteuil voir même dans une autre salle. Vous pouvez opter pour un raccordement sur le système d'évacuation ou pour un modèle autonome parfaitement opérationnel dès qu'il est branché sur le réseau électrique. Il est possible d'équiper le DSA ASPI d'un crachoir en option.

Séparateur d'amalgame L'unité d'aspiration est livrée avec des tuyaux d'aspiration lisses facilement nettoyables équipés de robinets démontables et d'un dispositif de contrôle de la puissance d'aspiration. Le plateau du **DSA ASPI** est réalisé en Corian®, matériau d'une grande solidité garantissant une surface parfaitement lisse, sans raccord et facile à nettoyer. L'unité peut être équipée de deux bacs et possibilité également d'intégrer un séparateur d'amalgame.

Notre solution pour la qualité sanitaire de l'eau

La qualité sanitaire de l'eau est essentielle dans les cabinets dentaires. Les unités dentaires **DSA** sont à la pointe de la technique dans ce domaine. Conçues pour fonctionner en circuit fermé, elles vous permettent de contrôler parfaitement la qualité de l'eau. Le filtre **DSA** innovant assure une hygiène parfaite et une protection totale contre le risque de légionellose. L'utilisation de détergents chimiques au quotidien n'est plus nécessaire.

Le filtre à eau **DSA** a été conçu en collaboration avec le spécialiste néerlandais de la prévention de la légionellose. Intégré dans le circuit de votre unité dentaire **DSA**, il purifie l'eau et prévient le développement des bactéries et la formation de biofilm. Il est très facile à implanter et vous permet de travailler en toute sécurité avec une eau exempte de bactéries et sans risque de légionellose.

OPTIONS :

Anneau de repose-pieds en aluminium chromé

LES ECLAIRAGES OPERATOIRE

Dr. MACH

Dr.MACH technologie LED.

Avec des indices de rendu des couleurs exceptionnels $Ra = 95$, le chirurgien reconnaît clairement les plus petites nuances de couleur dans les tissus. Le spectre de couleurs de la plaie est rendu naturellement avec un contraste riche. La lumière OT offre clairement un soulagement bienvenu pour vos yeux.

Système multi-lentilles à facettes.

Une multitude de lentilles à facettes calculées par ordinateur garantissent l'homogénéité et l'ombre la plus faible dans le champ lumineux. Les systèmes optiques disposés séparément, chacun avec un module LED, génèrent leur propre champ lumineux, ce qui augmente l'effet de contraste de la lumière OR.

Maniabilité.

Pendant le développement, une grande attention a été accordée à la facilité de manipulation et à la facilité de maintenance. De plus, la surface minimale évitent toute augmentation de chaleur dans la zone de la tête du chirurgien et créent une performance d'écoulement laminaire parfaite. La lumière peut être positionnée exactement sur le champ de la plaie avec la poignée.

Focalisation Lumière.

Le champ lumineux peut être focalisé en tournant la poignée (poignée stérilisable illustrée disponible en option contre supplément). Le faisceau lumineux focalisable permet un éclairage ponctuel des canaux de plaie les plus profonds avec une intensité lumineuse et une correspondance exacte du diamètre du champ lumineux avec la taille du champ de la plaie.

Grande longévité/consommation faible.

La durée de vie de 40000 heures de service mini réduit sensiblement les coûts de remplacement et de recharge des lampes à halogène utilisées jusqu'à présent. La consommation de courant a pu être en partie diminuée de plus de 50% par la mise en œuvre de la technique des LED.

Lumière froide.

Comparée aux sources lumineuses habituellement utilisées (lampes à halogène), la technique des LED est beaucoup plus efficace. Le rayonnement thermique est réduit à un minimum sans technique filtrante complexe. L'échauffement au niveau de la tête est quasiment nul



LES ECLAIRAGES OPERATOIRE

Dr. MACH



MACH0010

<u>LED</u>	<u>120</u>	–	<u>120F</u>
Intensité Lumineuse :	30.000 Lux		40.000 Lux
Taille du Champs :	17cm (Fixe)		14 – 25 cm
Température Couleur :	4.500 Kelvin		
Réglage Luminosité :	50 à 100 %		
Puissance Totale :	18 Watt		
Durée de Vie :	> 40.000 H		



MACH0020

<u>LED</u>	<u>130</u>	–	<u>130F</u>
Intensité Lumineuse :	60.000 Lux		70.000 Lux
Taille du Champs :	17cm (Fixe)		14 – 25 cm
Température Couleur :	4.500 Kelvin		
Réglage Luminosité :	50 à 100 %		
Puissance Totale :	18 Watt		
Durée de Vie :	> 40.000 H		



MACH0030

<u>LED</u>	<u>150</u>	–	<u>150F</u>
Intensité Lumineuse :	80.000 Lux		100.000 Lux
Taille du Champs :	17cm (Fixe)		14 – 25 cm
Température Couleur :	4.300 Kelvin		
Réglage Luminosité :	50 à 100 %		
Puissance Totale :	35 Watt		
Durée de Vie :	> 40.000 H		



MACH0040

<u>LED</u>	<u>3SC</u>
Intensité Lumineuse :	140.000 Lux
Taille du Champs :	) 17 – 28 cm
Température Couleur :	4.500 Kelvin
Réglage Luminosité :	50 à 100 %
Puissance Totale :	45 Watt
Durée de Vie :	> 40.000 H
Option :	Caméra Vidéo
Mode Dentaire accessible en pressant la touche «DENTAL» sur le panneau de commande de la lampe. Les unités LED extérieures sont désactivées et le segment central éclairé génère un champ d'éclairage ovale pour un éclairage non-éblouissant de la cavité buccale.	

LES ECLAIRAGES OPERATOIRE

MAQUET



POWERLED Juste Voir

Bénéficiant d'années d'expérience et de recherche, POWERLED possède désormais des améliorations rendant l'éclairage plus performant.

Le volume de lumière produit par POWERLED assure un éclairage identique pour les cavités profondes autant que pour la surface sans besoin de réajuster la coupole.

Quelle que soit votre position sous la coupole, vous aurez toujours la même qualité et quantité d'éclairage grâce à la forme ronde et symétrique de la coupole et au nombre important de sources lumineuses. POWERLED garantit également un éclairage constant dans le temps et assure la même visibilité quelle que soit la durée de l'intervention.

Grâce au FSP (Flux Stability Program), la baisse d'intensité inhérente à la technologie LED est automatiquement compensée pour maintenir l'intensité lumineuse choisie : les conditions de l'intervention restent ainsi pérennes.

Une fonction « boost » (réserve d'éclairage supplémentaires) est également disponible pour prévenir les éventuelles complications.

POWERLED a toujours utilisé la LED blanche, seule capable de Restituer une colorimétrie naturelle et fidèle à la réalité. Aucune Ombre portée colorée n'est à déplorer.

LES ECLAIRAGES OPERATOIRE

Dr. MACH

